Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Stargard, dn. 19.08.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony 18/PN/D/PL/2019 na dostawy środków dezynfekcyjnych do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Pakiet 1
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi, delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 13 x 19cm, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych (oświadczenie producenta).
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet 1
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki na bazie jednego alkoholu- etylowego, który jest najbezpieczniejszym alkoholem dla użytkownika? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych (oświadczenie producenta).
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Pakiet 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści chusteczki posiadające oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Pakiet 1 poz.2
Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie izopropanolu i QAV posiadające oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych, o spektrum B, F, Tbc, V (Hiv, Hbv, Hcv, Adeno) do 1 minuty, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Pakiet 2 poz.1
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego przed zabiegami chirurgicznymi oraz przed punkcjami i iniekcjami. Preparat na bazie mieszaniny alkoholi (bez zawartości jodu i jego związków) o przedłużonym działaniu do 24 godzin, skuteczny na B (w tym E.coli), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie od 15 do 60 sekund z możliwością poszerzenia spektrum o wirus Polio w czasie do 5 minut, produkt leczniczy w opakowaniu a'1L?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Pakiet 2 poz.2
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia bawriony preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego przed zabiegami chirurgicznymi oraz przed punkcjami i iniekcjami. Preparat na bazie mieszaniny alkoholi (bez zawartości jodu i jego związków) o przedłużonym działaniu do 24 godzin, skuteczny na B (w tym E.coli), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie od 15 do 60 sekund z możliwością poszerzenia spektrum o wirus Polio w czasie do 5 minut, produkt leczniczy w opakowaniu a'1L?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Pakiet 2 poz.3
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego przed zabiegami chirurgicznymi oraz przed punkcjami i iniekcjami. Preparat na bazie mieszaniny alkoholi (bez zawartości jodu i jego związków) o przedłużonym działaniu do 24 godzin, skuteczny na B (w tym E.coli), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie od 15 do 60 sekund z możliwością poszerzenia spektrum o wirus Polio w czasie do 5 minut, produkt leczniczy w opakowaniu a'250ml z atomizerem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Pakiet 2 poz.4
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia barwiony preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego przed zabiegami chirurgicznymi oraz przed punkcjami i iniekcjami. Preparat na bazie mieszaniny alkoholi (bez zawartości jodu i jego związków) o przedłużonym działaniu do 24 godzin,

skuteczny na B (w tym E.coli), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie od 15 do 60 sekund z możliwością poszerzenia spektrum o wirus Polio w czasie do 5 minut, produkt leczniczy w opakowaniu a'250ml z atomizerem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek skutecznych wobec B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 1 poz. 1, 2

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdzie cenę jednostkową należy podać za 1 chusteczkę, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty

(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. JEŚLI ZAMAWIAJĄCY NIE ZGODZI SIĘ NA PRODUKT ZAPROPONOWANY W PAKIECIE 1 POZ. 2 A ZGODZI SIĘ NA ZAPROPONOWANY W PAKIECIE 1 POZ. 1 PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO NA CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO PAKIETU. PROSIMY O WYKREŚLENIE ZAPISU "Opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważna w UE", gdyż jest to zapis ograniczający uzyskanie korzystnej oferty przez Zamawiającego, a nie jest to wymaganie jakie musi spełniać produkt narzucone przepisami UE.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12
Pakiet 1 poz.2
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
Lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. JEŚLI ZAMAWIAJĄCY NIE ZGODZI SIĘ NA PRODUKT ZAPROPONOWANY W PAKIECIE 1 POZ. 1 A ZGODZI SIĘ NA ZAPROPONOWANY W PAKIECIE 1 POZ. 2 PROSIMY O WYDZIELENIE TEGO NA

CO SIĘ ZGODZIŁ DO OSOBNEGO PAKIETU. PROSIMY O WYKREŚLENIE ZAPISU "Opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważna w UE, gdyż jest to zapis ograniczający uzyskanie korzystnej oferty przez Zamawiającego, a nie jest to wymaganie jakie musi spełniać produkt narzucone przepisami UE.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Pakiet 2 poz. 1 i 3
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu równoważnego w postaci gotowego do użycia preparatu alkoholowego ,bezbarwnego przeznaczonego do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Pakiet 2 poz. 2 i 4
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu równoważnego w postaci gotowego do użycia preparatu alkoholowego ,barwionego przeznaczonego do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Pakiet 1 poz.2
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk